

骨・軟部腫瘍 院内登録レジメ一覧

承認日	レジメ番号	レジメ名	抗癌剤	用量	用法	1クール	適応	登録
2011.7.11	11168	(医)GEM(675)+DOC(75) 骨肉腫:2nd	ゲムシタピン点滴静注液	675 mg/m ²	点滴静注 day 1, 8	21日	骨肉腫	削除
			ドセタキセル点滴静注用	75 mg/m ²	点滴静注 day 8			
2011.10.4	11177	VDC(VCR(1.5)+DXR(75)+CPA(1200)) /VDC-IE 骨・軟部肉腫	オンコピン注射用	1.5 mg/m ²	点滴静注 day 1, 8	14日	骨・軟部肉腫	済
			ドキシソルピシン塩酸塩注射用	75 mg/m ²	点滴静注 day 1 (48hr)			
			注射用エンドキサン	1.2 g/m ²	点滴静注 day 1			
2011.10.4	11178	[21日]IFM(1800)+ETP(100) /VDC-IE 骨・軟部肉腫	注射用イホマイド	1.8 g/m ²	点滴静注 day 1-5	21日	骨・軟部肉腫	済
			エトポシド点滴静注液	100 mg/m ²	点滴静注 day 1-5			
2023.8.1	11178	[14日]IFM(1800)+ETP(100) /VDC-IE 骨・軟部肉腫	注射用イホマイド	1.8g/m ²	点滴静注 day 1-5	14日	Ewing肉腫	済
			エトポシド点滴静注液	100mg/m ²	点滴静注 day 1-5			
2011.10.4	11179	[JCOG0905](≥20歳)	点滴静注用メソトレキセート	10 g/m ²	点滴静注 day 1	7日	骨肉腫	済
		HD-MTX(10000) 骨肉腫						
		[JCOG0905](≤19歳)	点滴静注用メソトレキセート	12 g/m ²				
2011.10.4	11180	[JCOG0905](≤29歳)	シスプラチン点滴静注	120 mg/m ²	点滴静注 day 1	21日	骨肉腫	済
		DXR(30)+CCDP(120) 骨肉腫	ドキシソルピシン塩酸塩注射用	30 mg/m ²	点滴静注 day 1, 2			
		[JCOG0905](≥30歳)	シスプラチン点滴静注	100 mg/m ²	点滴静注 day 1	21日		
		DXR(30)+CCDP(100) 骨肉腫	ドキシソルピシン塩酸塩注射用	30 mg/m ²	点滴静注 day 1, 2			
[JCOG0905]Doxorubicin(30) 骨肉腫	ドキシソルピシン塩酸塩注射用	30 mg/m ²	点滴静注 day 1-3	21日				
2011.10.4	11181	[JCOG0905]Ifosfamide(3000) 骨肉腫	注射用イホマイド	3000 mg/m ²	点滴静注 day 1-5	21日	骨肉腫	済
2011.10.4	11182	IFM(2000)+DXR(30) 軟部肉腫	注射用イホマイド	2 g/m ²	点滴静注 day 1-5	21日	軟部肉腫	済
			ドキシソルピシン塩酸塩注射用	30 mg/m ²	点滴静注 day 1, 2			
	限定	(医)VLB(5)+MTX(30) デスマイド	エクザール注射用	5 mg/m ²	点滴静注 day 1	7日	デスマイド	済
			注射用メソトレキセート	30 mg/m ²	点滴静注 day 1			
2014.7.7	14277	(研) [JCOG1306] GEM(900)+DOC(70) 骨肉腫:2nd	ゲムシタピン点滴静注液	900 mg/m ²	点滴静注 day 1, 8	21日	軟部肉腫	済
			ドセタキセル点滴静注用	70 mg/m ²	点滴静注 day 8			
2015.2.18	14294	(研)GEM(900)+DOC(70) 非円形細胞肉腫	ゲムシタピン点滴静注液	900 mg/m ²	点滴静注 day 1, 8	21日	非円形細胞肉腫	済
			ドセタキセル点滴静注用	70 mg/m ²	点滴静注 day 8			
2016.4.5	16324	Trabectedin(1.2) 悪性軟部腫瘍:2nd	ヨンデリス点滴静注用	1.2 mg/m ²	点滴静注 day 1	21日	悪性軟部腫瘍	済
2016.4.5	16325	Eribulin(1.4) 悪性軟部腫瘍:2nd	ハラヴェン静注	1.4 mg/m ²	点滴静注 day 1, 8	21日	悪性軟部腫瘍	済
2024.10.1	限定	(限)TMZ(100)+CPT-11(40) 再発・難治性 ユーイング肉腫 (成人)	テモゾロミド錠 (テモタール注)	100 mg/m ²	経口投与 (点滴静注) day 1-5	21日	再発・難治性 ユーイング肉腫	済
			イリノテカン点滴静注	40 mg/m ²	点滴静注 day 1-5			