

乳癌 院内登録レジメ一覧

承認日	レジメ番号	レジメ名	抗癌剤	用量	用法	1クール	適応	登録
2008.4.22	08014	Docetaxel(75) 乳癌	ドセタキセル点滴静注用	75 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 day 1	21日	術前・術後補助化学療法 転移・再発乳癌	済
2008.4.22	08015	weekly Paclitaxel(80) 乳癌	パクリタキセル点滴静注液	80 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 day 1, 8, 15	21日	術前・術後補助化学療法 転移・再発乳癌	済
2008.4.22	08016	【weekly】 Trastuzumab(2) 乳癌	ハーセプチン注射用	初回 4 mg/kg 2回目以降 2 mg/kg	点滴静注 day 1	7日	術前補助化学療法 転移乳癌	済
2008.4.22	08017	【triweekly】 Trastuzumab(6) 乳癌	ハーセプチン注射用	初回 8 mg/kg 2回目以降 6 mg/kg	点滴静注 day 1	21日	術後補助化学療法 転移性乳癌	済
2008.4.22	08018	Vinorelbine(25) 乳癌	ロゼウス静注液	25 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 day 1, 8	21日	手術不能・再発乳癌	済
2008.5.27	08019	FEC100 (5-FU(500)+EPI(100)+CPA(500)) 乳癌	エビルピシン塩酸塩注射用	100 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 day 1	21日	術前・術後補助化学療法 転移・再発乳癌	済
			注射用エンドキサン	500 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 day 1			
			フルオロウラシル注	500 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 day 1			
2008.5.27	08020	FEC75 (5-FU(500)+EPI(75)+CPA(500)) 乳癌	エビルピシン塩酸塩注射用	75 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 day 1	21日	術前・術後補助化学療法 転移・再発乳癌	済
			注射用エンドキサン	500 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 day 1			
			フルオロウラシル注	500 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 day 1			
2008.5.27	08021	EC(EPI(90)+CPA(600)) 乳癌	エビルピシン塩酸塩注射用	90 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 day 1	21日	術前・術後補助化学療法 転移・再発乳癌	済
			注射用エンドキサン	600 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 day 1			
2009.2.27	08082	Leuporelin(4W) 乳癌	リュープリン注射用キット	3.75 mg	皮下注射 day 1	28日	閉経前乳癌	済
2009.2.27	08083	Leuporelin(12W) 乳癌	リュープリンSR注射用キット	11.25 mg	皮下注射 day 1	84日	閉経前乳癌	済
2009.2.27	08084	Goserelin(4W) 乳癌	ゾラデックス デボ	3.6 mg	皮下注射 day 1	28日	閉経前乳癌	済
2009.5.26	09093	Irinotecan(100) 乳癌	トポテシン点滴静注	100 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 day 1, 8, 15	35日	乳癌(三次治療)	済
2009.5.26	09094	AC(DXR(60)+CPA(600)) 乳癌	ドキシゾリン塩酸塩注射用	60 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 day 1	21日	術前・術後補助化学療法 乳癌	済
			注射用エンドキサン	600 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 day 1			
2009.8.25	09099	DOC(75)+CPA(600) 乳癌:1st	ドセタキセル点滴静注用	75 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 day 1	21日	術前・術後補助化学療法 乳癌	済
			注射用エンドキサン	600 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 day 1			
2010.4.19	10130	Gemcitabine(1250) 乳癌:2nd	ゲムシタピン点滴静注液	1250 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 day 1, 8	21日	乳癌	済
2010.12.3	10153	NAB-Paclitaxel(260) 乳癌:転移・再発	アブラキサン点滴静注用	260 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 day 1	21日	転移・再発乳癌	済
2011.8.2	11172	[<60歳]CMF(CPA(100)+MTX(40)+5-FU(600)) 乳癌	エンドキサン錠	100 mg/m <sup>2</sup>	経口投与 day 1-14	28日	術前・術後・転移・再発 乳癌	済
			注射用メソトレキセート	40 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 day 1, 8			
			フルオロウラシル注	600 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 day 1, 8			
2022.8.12		[≥60歳]CMF(CPA(100)+MTX(30)+5-FU(400)) 乳癌	エンドキサン錠	100 mg/m <sup>2</sup>	経口投与 day 1-14	28日	術前・術後・転移・再発 乳癌	済
			注射用メソトレキセート	30 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 day 1, 8			
			フルオロウラシル注	400 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 day 1, 8			
2011.10.4	11183	Eribulin(1.4) 乳癌	ハラヴェン静注	1.4 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 day 1, 8	21日	手術不能・再発乳癌	済
2011.12.6	11193	BEV(10)+PTX(90) 乳癌	アバスチン点滴静注用	10 mg/kg	点滴静注 day 1, 15	28日	手術不能・再発乳癌	済
			パクリタキセル点滴静注液	90 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 day 1, 8, 15			
2011.12.6	11194	GEM(1250)+PTX(175) 乳癌	ゲムシタピン点滴静注液	1250 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 day 1, 8	21日	手術不能・再発乳癌	済
			パクリタキセル点滴静注液	175 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 day 1			
2012.12.4	12216	DOC(75)+CBDCA(AUC6)+TRZ(6) 乳癌	ドセタキセル点滴静注用	75 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 day 1	21日	HER2陽性乳癌	済
			カルボプラチン点滴静注液	AUC 6	点滴静注 day 1			
			ハーセプチン注射用	初回 8 mg/kg 2回目以降 6 mg/kg	点滴静注 day 1			
2013.9.11	13250	PER(420)+TRZ(6)+DOC(75) 乳癌	パージェタ点滴静注	初回 840 mg/body 2回以降 420	点滴静注 day 1	21日	HER2陽性乳癌	済
			ハーセプチン注射用	初回 8 mg/kg 2回以降 6 mg/kg	点滴静注 day 1			
			ドセタキセル点滴静注用	75 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 day 1			
2014.4.28	14270	Trastuzumab emtansine(3.6) 乳癌	カドサイラ点滴静注用	3.6 mg/kg	点滴静注 day 1	21日	HER2陽性乳癌	済
2016.2.2	15314	dose-dense EC (EPI(90)+CPA(600)) 乳癌	エビルピシン塩酸塩注射用	90 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 day 1	14日	乳癌	済
			注射用エンドキサン	600 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 day 1			
2016.2.2	15315	dose-dense FEC (5-FU(500)+EPI(100)+CPA(500)) 乳癌	フルオロウラシル注	500 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 day 1	14日	乳癌	済
			エビルピシン塩酸塩注射用	100 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 day 1			
2016.2.2	15316	PER(420)+TRZ(6)+VNR(25) 乳癌	パージェタ点滴静注	初回 840 mg/body 2回以降 420	点滴静注 day 1	21日	HER2陽性乳癌	済
			ハーセプチン注射用	初回 8 mg/kg 2回以降 6 mg/kg	点滴静注 day 1			
			ロゼウス静注液	25 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 day 1, 8			

承認日	レジメン番号	レジメン名	抗癌剤	用量	用法	1クール	適応	登録
2016.4.5	16328	PER(420)+TRZ(6)+PTX(80) 乳癌	パージェタ点滴静注	初回 840 mg/body 2回以降 420	点滴静注 day 1	21日	HER2陽性乳癌	済
			ハーセプチン注射用	初回 8 mg/kg 2回以降 6 mg/kg	点滴静注 day 1			
			パクリタキセル注	80 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 day 1, 8, 15			
2016.6.7	16329	dose-dense AC (DXR(60)+CPA(600)) 乳癌	ドキシソルピシン塩酸塩注	60 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 day 1	14日	乳癌	済
注射用エンドキサン	600 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 day 1						
2016.6.7	16330	dose-dense PTX(175) 乳癌	パクリタキセル注	175 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 day 1	14日	乳癌	済
2016.12.6	16347	PER(420)+TRZ(6)+GEM(1000) 乳癌	パージェタ点滴静注	初回 840 mg/body 2回以降 420	点滴静注 day 1	21日	HER2陽性 手術不能又は再発乳癌	済
			ハーセプチン注射用	初回 8 mg/kg 2回以降 6 mg/kg	点滴静注 day 1			
			ゲムシタピン点滴静注液	1000 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 day 1, 8			
2018.4.3	18387	PER(420)+TRZ(6)+ERI(1.4) 乳癌	パージェタ点滴静注	初回 840 mg/body 2回以降 420	点滴静注 day 1	21日	HER2陽性 手術不能又は再発乳癌	済
			ハーセプチン注射用	初回 8 mg/kg 2回以降 6 mg/kg	点滴静注 day 1			
			ハラヴェン静注	1.4 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 day 1, 8			
2019.1.8	18409	[PerSeUS-BC04] PER(240)+TRZ(6)+Nab-PTX(260) 乳癌	パージェタ点滴静注	初回 840 mg/body 2回以降 420	点滴静注 day 1	21日	HER2陽性乳癌	削除
			ハーセプチン注射用	初回 8 mg/kg 2回以降 6 mg/kg	点滴静注 day 1			
			アブラキサン点滴静注用	260 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 day 1			
2020.3.16	19450	PER(420)+TRZ(6) 乳癌	パージェタ点滴静注	初回 840 mg/body 2回以降 420	点滴静注 day 1	21日	HER2陽性乳癌	済
			ハーセプチン注射用	初回 8 mg/kg 2回以降 6 mg/kg	点滴静注 day 1			
2020.3.16	19451	Atezolizumab(840)+Nab-PTX(100) TNBC	テセントリク点滴静注	840 mg/body	点滴静注 day 1,15	28日	PD-L1陽性 トリプルネガティブ乳癌	済
アブラキサン点滴静注用	260 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 day 1, 8, 15						
2020.5.11	20453	Trastuzumab deruxtecan(5.4) 乳癌	エンハーツ点滴静注用	5.4 mg/kg	点滴静注 day 1	21日	HER2陽性乳癌	済
2020.8.17	20463	(研)CBDCA(AUC6) TNBC	カルボプラチン点滴静注液	AUC 6	点滴静注 day 1	21日	トリプルネガティブ乳癌	済
2020.12.11	20499	(研)[JTOP-B] AC(DXR(60)+CPA(600)) 乳癌	ドキシソルピシン塩酸塩注	60 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 day 1	21日	乳癌	済
			エンドキサン注	600 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 day 1			
		(研)[JTOP-B] dose-dense AC (DXR(60)+CPA(600)) 乳癌	ドキシソルピシン塩酸塩注	60 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 day 1	14日	乳癌	済
			注射用エンドキサン	600 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 day 1			
		(研)[JTOP-B] EC(EPI(90)+CPA(600)) 乳癌	エビルピシン塩酸塩注	90 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 day 1	21日	乳癌	済
			エンドキサン注	600 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 day 1			
		(研)[JTOP-B] dose-dense EC (EPI(90)+CPA(600)) 乳癌	エビルピシン塩酸塩注	90 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 day 1	14日	乳癌	済
			注射用エンドキサン	600 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 day 1			
		(研)[JTOP-B] FEC100 (5-FU(500)+EPI(100)+CPA(500)) 乳癌	エビルピシン塩酸塩注	100 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 day 1	21日	乳癌	済
			エンドキサン注	500 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 day 1			
			フルオロウラシル注	500 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 day 1			
		(研)[JTOP-B] FEC75 (5-FU(500)+EPI(75)+CPA(500)) 乳癌	エビルピシン塩酸塩注	75 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 day 1	21日	乳癌	済
			エンドキサン注	500 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 day 1			
			フルオロウラシル注	500 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 day 1			
(研)[JTOP-B] dose-dense FEC (5-FU(500)+EPI(100)+CPA(500)) 乳癌	フルオロウラシル注	500 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 day 1	14日	乳癌	済		
	エビルピシン塩酸塩注	100 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 day 1					
	エンドキサン注	500 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 day 1					
2021.6.2	21520	[術前]PER(420)+TRZ(6)+Nab-PTX(260) 乳癌	パージェタ点滴静注	初回 840 mg/body 2回以降 420	点滴静注 day 1	21日	HER2陽性乳癌	済
			ハーセプチン注射用	初回 8 mg/kg 2回以降 6 mg/kg	点滴静注 day 1			
			アブラキサン点滴静注用	260 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 day 1			
2021.10.5	21540	[ゲモ併用/3週]Pembrolizumab(200) TNBC	キイトルーダ点滴静注	200 mg/body	点滴静注 day 1	21日	PD-L1陽性のトリプルネガティブ乳癌	済
	21541	[ゲモ併用/6週]Pembrolizumab(400) TNBC	キイトルーダ点滴静注	400 mg/body	点滴静注 day 1	42日	PD-L1陽性のトリプルネガティブ乳癌	済
	21542	[Pembrolizumab併用]weekly nab-PTX(100) TNBC	アブラキサン点滴静注用	100 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 day 1, 8, 15	28日	PD-L1陽性のトリプルネガティブ乳癌	済
	21543	[Pembrolizumab併用]weekly PTX(90) TNBC	パクリタキセル点滴静注液	90 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 day 1, 8, 15	28日	PD-L1陽性のトリプルネガティブ乳癌	済
	21544	[Pembrolizumab併用]GEM(1000)+CBDCA (AUC2) TNBC	ゲムシタピン点滴静注液	1000 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 day 1, 8	21日	PD-L1陽性のトリプルネガティブ乳癌	済
カルボプラチン点滴静注液	AUC 2	点滴静注 day 1, 8						

承認日	レジメン番号	レジメン名	抗癌剤	用量	用法	1クール	適応	登録
2021.11.10	21546	PER(420)+TRZ(6)+Cape(2000) 乳癌	パージェタ点滴静注	初回 840 mg/body 2回以降 420	点滴静注 day 1	21日	HER2陽性乳癌	済
			ハーセプチン注射用	初回 8 mg/kg 2回以降 6 mg/kg	点滴静注 day 1			
			ゼローダ錠	2000 mg/m <sup>2</sup>	分2、経口投与 day 1-14			
2021.11.10	21547	TRZ(6)+S-1(80) 乳癌	ハーセプチン注射用	初回 8 mg/kg 2回以降 6 mg/kg	点滴静注 day 1	21日	HER2陽性乳癌	済
			エスワンタイロウ配合OD錠	80 mg/m <sup>2</sup>	経口投与 day 1-14			
2022.10.31	22599	Pembrolizumab(200)+CBDCA(AUC1.5)+PTX(80) 乳癌:術前	キイトルーダ点滴静注	200 mg/body	点滴静注 day 1	21日	トリプルネガティブで再発高リスクの乳癌における術前薬物療法	済
			カルボプラチン点滴静注液	AUC 1.5	点滴静注 day 1, 8, 15			
			パクリタキセル点滴静注液	80 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 day 1, 8, 15			
2022.10.31	22600	Pembrolizumab(200)+CBDCA(AUC5)+PTX(80) 乳癌:術前	キイトルーダ点滴静注	200 mg/body	点滴静注 day 1	21日	トリプルネガティブで再発高リスクの乳癌における術前薬物療法	済
			カルボプラチン点滴静注液	AUC 5	点滴静注 day 1			
			パクリタキセル点滴静注液	80 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 day 1, 8, 15			
2022.10.31	22601	Pembrolizumab(200)+AC(DXR(60)+CPA(600)) 乳癌:術前	キイトルーダ点滴静注	200 mg/body	点滴静注 day 1	21日	トリプルネガティブで再発高リスクの乳癌における術前薬物療法	済
			ドキシソルピシン塩酸塩注	60 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 day 1			
			エンドキサン注	600 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 day 1			
2022.10.31	22602	Pembrolizumab(200)+EC(EPI(90)+CPA(600)) 乳癌:術前	キイトルーダ点滴静注	200 mg/body	点滴静注 day 1	21日	トリプルネガティブで再発高リスクの乳癌における術前薬物療法	済
			エヒルピシン塩酸塩注	90 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 day 1			
			エンドキサン注	600 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 day 1			
2022.10.31	22603	[3週]Pembrolizumab(200) 乳癌:術後	キイトルーダ点滴静注	200 mg/body	点滴静注 day 1	21日	トリプルネガティブで再発高リスクの乳癌における術後薬物療法	済
2022.10.31	22604	[6週]Pembrolizumab(400) 乳癌:術後	キイトルーダ点滴静注	400 mg/body	点滴静注 day 1	42日	トリプルネガティブで再発高リスクの乳癌における術後薬物療法	済
2023.3.27	22617	(研)[PerSeUS-BC06]PER(420)+TRZ(6)+Nab-PTX(260) 乳癌	パージェタ点滴静注	初回 840 mg/body 2回以降 420	点滴静注 day 1	21日	HER2陽性、ホルモン受容体陰性乳癌	済
			ハーセプチン注射用	初回 8 mg/kg 2回以降 6 mg/kg	点滴静注 day 1			
			アブラキサン点滴静注用	260 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 day 1			
2023.9.28	23640	BEV(10)+内分泌療法 乳癌	アバスタチン注	10mg/kg	点滴静注 day 1, 15	28日	手術不能・再発乳癌	済
2023.12.5	23648	PHESGO 乳癌	フェスゴ配合皮下注IN フェスゴ配合皮下注MA	初回: 15mL/body 2回以降: 10mL/body	皮下注 day 1	21日	HER2陽性の乳癌	乳腺外科
	23649	PHESGO+Cape(2000) 乳癌	フェスゴ配合皮下注IN フェスゴ配合皮下注MA カベシタピン錠	初回: 15mL/body 2回以降: 10mL/body 2000mg/m <sup>2</sup>	皮下注 day 1 経口投与 day 1-14	21日	HER2陽性の乳癌	済
	23650	PHESGO+DOC(75) 乳癌	フェスゴ配合皮下注IN フェスゴ配合皮下注MA ドセタキセル注	初回: 15mL/body 2回以降: 10mL/body 75mg/m <sup>2</sup>	皮下注 day 1 点滴静注 day 1	21日	HER2陽性の乳癌	済
	23651	PHESGO+ERI(1.4) 乳癌	フェスゴ配合皮下注IN フェスゴ配合皮下注MA ハラヴェン静注	初回: 15mL/body 2回以降: 10mL/body 1.4mg/m <sup>2</sup>	皮下注 day 1 点滴静注 day 1, 8	21日	HER2陽性の乳癌	済
	23652	PHESGO+GEM(1000) 乳癌	フェスゴ配合皮下注IN フェスゴ配合皮下注MA ゲムシタピン点滴静注	初回: 15mL/body 2回以降: 10mL/body 1000mg/m <sup>2</sup>	皮下注 day 1 点滴静注 day 1, 8	21日	HER2陽性の乳癌	済
	23653	PHESGO+PTX(80) 乳癌	フェスゴ配合皮下注IN フェスゴ配合皮下注MA パクリタキセル点滴静注	初回: 15mL/body 2回以降: 10mL/body 80mg/m <sup>2</sup>	皮下注 day 1 点滴静注 day 1, 8, 15	21日	HER2陽性の乳癌	済
	23654	PHESGO+VNR(25) 乳癌	フェスゴ配合皮下注IN フェスゴ配合皮下注MA ロゼウス静注	初回: 15mL/body 2回以降: 10mL/body 25mg/m <sup>2</sup>	皮下注 day 1 点滴静注 day 1, 8	21日	HER2陽性の乳癌	済
	23655	[術前]PHESGO+nab-PTX(260) 乳癌	フェスゴ配合皮下注IN フェスゴ配合皮下注MA アブラキサン点滴静注用	初回: 15mL/body 2回以降: 10mL/body 260 mg/m <sup>2</sup>	皮下注 day 1 点滴静注 day 1	21日	HER2陽性の乳癌	済