

大腸癌 院内登録レジメン一覧

承認日	レジメン番号	レジメン名	抗癌剤	用量	用法	1クール	適応	登録
2008.4.22	08001	FOLFIRI(CPT-11(150) standard) 大腸癌:1st	トポテシン点滴静注 フルオロウラシル注 フルオロウラシル注 レボホリナート点滴静注用	150 mg/m ² 400 mg/m ² 2400 mg/m ² 200 mg/m ²	点滴静注 day 1 急速静注 day 1 持続静注 day 1 点滴静注 day 1	14日	手術不能・再発大腸癌	済
2008.4.22	08002	FOLFIRI(CPT-11(125) 減量) 大腸癌:1st	トポテシン点滴静注 フルオロウラシル注 フルオロウラシル注 レボホリナート点滴静注用	125 mg/m ² 300 mg/m ² 2000 mg/m ² 200 mg/m ²	点滴静注 day 1 急速静注 day 1 持続静注 day 1 点滴静注 day 1	14日	手術不能・再発大腸癌	削除
2008.4.22	08003	FOLFIRI(CPT-11(100) 減量) 大腸癌:1st	トポテシン点滴静注 フルオロウラシル注 フルオロウラシル注 レボホリナート点滴静注用	100 mg/m ² 300 mg/m ² 2000 mg/m ² 200 mg/m ²	点滴静注 day 1 急速静注 day 1 持続静注 day 1 点滴静注 day 1	14日	手術不能・再発大腸癌	削除
2008.4.22	08004	FOLFIRI(CPT-11(75) 減量) 大腸癌:1st	トポテシン点滴静注 フルオロウラシル注 フルオロウラシル注 レボホリナート点滴静注用	75 mg/m ² 200 mg/m ² 1600 mg/m ² 200 mg/m ²	点滴静注 day 1 急速静注 day 1 持続静注 day 1 点滴静注 day 1	14日	手術不能・再発大腸癌	削除
2008.4.22	08005	FOLFIRI(CPT-11(50) 減量) 大腸癌:1st	トポテシン点滴静注 フルオロウラシル注 フルオロウラシル注 レボホリナート点滴静注用	50 mg/m ² 200 mg/m ² 1600 mg/m ² 200 mg/m ²	点滴静注 day 1 急速静注 day 1 持続静注 day 1 点滴静注 day 1	14日	手術不能・再発大腸癌	削除
2008.4.22	08006	mFOLFOX6(L-OHP(85) standard) 大腸癌:1st	エルブラット点滴静注液 フルオロウラシル注 フルオロウラシル注 レボホリナート点滴静注用	85 mg/m ² 400 mg/m ² 2400 mg/m ² 200 mg/m ²	点滴静注 day 1 急速静注 day 1 持続静注 day 1 点滴静注 day 1	14日	手術不能・再発大腸癌 術後補助化学療法(結腸癌)	済
2008.4.22	08007	mFOLFOX6(L-OHP(65) 減量) 大腸癌:1st	エルブラット点滴静注液 フルオロウラシル注 フルオロウラシル注 レボホリナート点滴静注用	65 mg/m ² 300 mg/m ² 2000 mg/m ² 200 mg/m ²	点滴静注 day 1 急速静注 day 1 持続静注 day 1 点滴静注 day 1	14日	手術不能・再発大腸癌 術後補助化学療法(結腸癌)	削除
2008.4.22	08008	mFOLFOX6(L-OHP(50) 減量) 大腸癌:1st	エルブラット点滴静注液 フルオロウラシル注 フルオロウラシル注 レボホリナート点滴静注用	50 mg/m ² 200 mg/m ² 1600 mg/m ² 200 mg/m ²	点滴静注 day 1 急速静注 day 1 持続静注 day 1 点滴静注 day 1	14日	手術不能・再発大腸癌 術後補助化学療法(結腸癌)	削除
2008.4.22	08009	5-FU+I-LV(急速静注) 大腸癌:1st	フルオロウラシル注 レボホリナート点滴静注用	500 mg/m ² 250 mg/m ²	急速静注 day 1, 8, 15, 22, 29, 36 点滴静注 day 1, 8, 15, 22, 29, 36	56日	術後補助化学療法 手術不能・再発大腸癌	削除
2008.4.22	08010	5-FU+I-LV(持続静注) 大腸癌:1st	フルオロウラシル注 フルオロウラシル注 レボホリナート点滴静注用	400 mg/m ² 2400 mg/m ² 200 mg/m ²	急速静注 day 1 持続静注 day 1 点滴静注 day 1	14日	術後補助化学療法 手術不能・再発大腸癌	済
2008.7.24	08026	BEV(5)+mFOLFOX6 大腸癌:1st	エルブラット点滴静注液 レボホリナート点滴静注用 フルオロウラシル注 フルオロウラシル注 アバチン点滴静注用	85 mg/m ² 200 mg/m ² 400 mg/m ² 2400 mg/m ² 5 mg/kg	点滴静注 day 1 点滴静注 day 1 急速静注 day 1 持続静注 day 1 点滴静注 day 1	14日	手術不能・再発大腸癌	済
2008.7.24	08027	BEV(5)+FOLFIRI 大腸癌:1st	トポテシン点滴静注 レボホリナート点滴静注用 フルオロウラシル注 フルオロウラシル注 アバチン点滴静注用	150 mg/m ² 200 mg/m ² 400 mg/m ² 2400 mg/m ² 5 mg/kg	点滴静注 day 1 点滴静注 day 1 急速静注 day 1 持続静注 day 1 点滴静注 day 1	14日	手術不能・再発大腸癌	済
2008.7.24	08028	BEV(5)+sLV5FU2 大腸癌:1st	レボホリナート点滴静注用 フルオロウラシル注 フルオロウラシル注 アバチン点滴静注用	200 mg/m ² 400 mg/m ² 2400 mg/m ² 5 mg/kg	点滴静注 day 1 急速静注 day 1 持続静注 day 1 点滴静注 day 1	14日	手術不能・再発大腸癌	済
2009.5.26	09095	Cmab+CPT-11(150) 大腸癌	アービタックス注射液 (初回) アービタックス注射液 (2コース目以降) トポテシン点滴静注	初回 400 mg/m ² 2回目以降 250 mg/m ² 250 mg/m ² 150 mg/m ²	点滴静注 day 1 点滴静注 day 8 点滴静注 day 1, 8 点滴静注 day 1	14日	大腸癌	済
2009.10.26	09110	XELOX(Cape(2000)+L-OHP(130)) 大腸癌	セロータ錠 エルブラット点滴静注液	2000 mg/m ² 130 mg/m ²	経口投与 day 1-14 点滴静注 day 1	21日	直腸・結腸癌	済
2009.10.26	09111	BEV(7.5)+XELOX(Cape+L-OHP) 大腸癌	セロータ錠 エルブラット点滴静注液 アバチン点滴静注用	2000 mg/m ² 130 mg/m ² 7.5 mg/kg	経口投与 day 1-14 点滴静注 day 1 点滴静注 day 1	21日	直腸・結腸癌	済
2010.2.3	09115	Cetuximab 大腸癌:3rd	アービタックス注射液	初回 400 mg/m ² 2回目以降 250 mg/m ²	点滴静注 day 1	7日	直腸・結腸癌	済
2010.2.3	09116	IRIS(CPT-11(125)+S-1(14日) 大腸癌:2nd	トポテシン点滴静注 エスワントাইホウ配合OD錠	125 mg/m ² 40-60 mg/回	点滴静注 day 1, 15 経口投与 day 1-14	28日	直腸・結腸癌	済
2010.4.30	10131	[BASIC] BEV(5)+S-1(28日) 大腸癌	エスワントাইホウ配合OD錠 アバチン点滴静注用	80 mg/m ² 5 mg/kg	経口投与 day 1-28 点滴静注 day 1, 15, 29	42日	高齢者進行・再発大腸癌	済
2010.4.30	10132	[EAGLE] BEV(10)+FOLFIRI 大腸癌	アバチン点滴静注用 トポテシン点滴静注 レボホリナート点滴静注用 フルオロウラシル注	10 mg/kg 150 mg/m ² 200 mg/m ² 400 mg/m ²	点滴静注 day 1 点滴静注 day 1 点滴静注 day 1 急速静注 day 1	14日	L-OHP、BEV既治療 進行再発大腸癌	削除
2010.4.30	10133	[KSCC0901] Cmab+S-1(28日) 大腸癌	エスワントাইホウ配合OD錠 アービタックス注射液 (初回) アービタックス注射液 (2コース目以降)	80 mg/m ² 初回 400 mg/m ² 2回目以降 250 mg/m ² 250 mg/m ²	経口投与 day 1-28 点滴静注 day 1 点滴静注 day 8, 15, 22, 29, 36 点滴静注 day 1, 8, 15, 22, 29, 36	42日	フルオロウラシル系、L-OHP、 CPT-11既治療 進行再発大腸癌	削除
2010.4.30	10134	[SOFT] BEV(7.5)+SOX(130) 大腸癌	エスワントাইホウ配合OD錠 エルブラット点滴静注液 アバチン点滴静注用	80 mg/m ² 130 mg/m ² 7.5 mg/kg	経口投与 day 1-14 点滴静注 day 1 点滴静注 day 1	21日	直腸・結腸癌	済
2010.5.14	10135	[ACTS-CC 02] SOX(100) 大腸癌	エスワントাইホウ配合OD錠 エルブラット点滴静注液	80 mg/m ² 100 mg/m ²	経口投与 day 1-14 点滴静注 day 1	21日	根治度A手術が行われた StageⅢbの大腸癌	済
2010.5.14	10136	[SAVIOR] BEV(5)+S-1(28日) 大腸癌	エスワントাইホウ配合OD錠 アバチン点滴静注用	80 mg/m ² 5 mg/kg	経口投与 day 1-28 点滴静注 day 1, 15, 29	42日	KRAS変異型切除不能 進行・再発大腸癌	削除
2010.6.21	10139	[biweekly]Cmab(500)+mFOLFOX6 大腸癌	アービタックス注射液 エルブラット点滴静注液 レボホリナート点滴静注用 フルオロウラシル注 フルオロウラシル注	500 mg/m ² 85 mg/m ² 200 mg/m ² 400 mg/m ² 2400 mg/m ²	点滴静注 day 1 点滴静注 day 1 点滴静注 day 1 点滴静注 day 1 点滴静注 day 1	14日	EGFR陽性及びKRAS・BRAF 野生型の進行・再発大腸癌	済

大腸癌 院内登録レジメン一覧

承認日	レジメン番号	レジメン名	抗癌剤	用量	用法	1クール	適応	登録
2010.6.21	10140	【FLEET】 Cmab(500)+XELOX(14日) 大腸癌	アービタックス注射液 エルブラット点滴静注液 ゼロータ錠	500 mg/m ² 85 mg/m ² 2000 mg/m ²	点滴静注 day 1 点滴静注 day 1 経口投与 day 1-7	14日	EGFR陽性及びKRAS・BRAF野生型の進行・再発大腸癌	削除
2010.6.21	10141	【COMET】 Cmab+mFOLFOX6 大腸癌	アービタックス注射液(初回) アービタックス注射液(2コース目以降) エルブラット点滴静注液 レボホリナート点滴静注用 フルオロウラシル注 フルオロウラシル注	初回 400 mg/m ² 2回目以降 250 mg/m ² 250 mg/m ² 85 mg/m ² 200 mg/m ² 400 mg/m ² 2400 mg/m ²	点滴静注 day 1 点滴静注 day 8 点滴静注 day 1, 8 点滴静注 day 1 点滴静注 day 1 点滴静注 day 1 点滴静注 day 1	14日	切除可能な肝転移を有する大腸癌	削除
2010.6.21	10142	【COMET】 Cmab+XELOX 大腸癌	アービタックス注射液(初回) アービタックス注射液(2コース目以降) エルブラット点滴静注液 ゼロータ錠	初回 400 mg/m ² 2回目以降 250 mg/m ² 250 mg/m ² 130 mg/m ² 850 mg/m ²	点滴静注 day 1 点滴静注 day 8 点滴静注 day 1, 8 点滴静注 day 1 経口投与 day 1-14	21日	切除可能な肝転移を有する大腸癌	削除
2010.7.13	10146	Cmab+mFOLFOX6 大腸癌:1st	アービタックス注射液(初回) アービタックス注射液(2コース目以降) エルブラット点滴静注液 レボホリナート点滴静注用 フルオロウラシル注 フルオロウラシル注	初回 400 mg/m ² 2回目以降 250 mg/m ² 250 mg/m ² 85 mg/m ² 200 mg/m ² 400 mg/m ² 2400 mg/m ²	点滴静注 day 1 点滴静注 day 8 点滴静注 day 1, 8 点滴静注 day 1 点滴静注 day 1 点滴静注 day 1 点滴静注 day 1	14日	EGFR陽性及びKRAS野生型 治癒切除不能な進行・再発大腸癌	済
2010.7.13	10147	Cmab+FOLFIRI 大腸癌:1st	アービタックス注射液(初回) アービタックス注射液(2コース目以降) トポテシン点滴静注 レボホリナート点滴静注用 フルオロウラシル注 フルオロウラシル注	初回 400 mg/m ² 2回目以降 250 mg/m ² 250 mg/m ² 150 mg/m ² 200 mg/m ² 400 mg/m ² 2400 mg/m ²	点滴静注 day 1 点滴静注 day 8 点滴静注 day 1, 8 点滴静注 day 1 点滴静注 day 1 点滴静注 day 1 点滴静注 day 1	14日	EGFR陽性及びKRAS野生型 治癒切除不能な進行・再発大腸癌	済
2010.7.20	10148	Panitumumab(6) 大腸癌:3rd	ベクティビックス点滴静注	6 mg/kg	点滴静注 day 1	14日	KRAS遺伝子野生型 治癒切除不能な進行・再発大腸癌	済
2010.7.30	10149	Pmab(6)+mFOLFOX6 大腸癌:1st	ベクティビックス点滴静注 エルブラット点滴静注液 レボホリナート点滴静注用 フルオロウラシル注 フルオロウラシル注	6 mg/m ² 85 mg/m ² 200 mg/m ² 400 mg/m ² 2400 mg/m ²	点滴静注 day 1 点滴静注 day 1 点滴静注 day 1 点滴静注 day 1 点滴静注 day 1	14日	EGFR陽性KRAS遺伝子野生型 治癒切除不能な進行・再発大腸癌	済
2010.7.30	10150	Pmab(6)+FOLFIRI 大腸癌:2nd	ベクティビックス点滴静注 トポテシン点滴静注 レボホリナート点滴静注用 フルオロウラシル注 フルオロウラシル注	6 mg/m ² 150 mg/m ² 200 mg/m ² 400 mg/m ² 2400 mg/m ²	点滴静注 day 1 点滴静注 day 1 点滴静注 day 1 点滴静注 day 1 点滴静注 day 1	14日	EGFR陽性KRAS遺伝子野生型 治癒切除不能な進行・再発大腸癌	済
2012.10.2	12215	Pmab(6)+CPT-11(150) 大腸癌	ベクティビックス点滴静注 トポテシン点滴静注	6 mg/kg 150 mg/m ²	点滴静注 day 1 点滴静注 day 1	14日	直腸・結腸癌 KRAS遺伝子野生型の治癒切除不能	済
2013.2.5	12223	【AIRS】 BEV+IRIS(CPT-11(150)+S-1(隔日)) 大腸癌	トポテシン点滴静注 エスワンタイホウ配合OD錠	150 mg/m ² 60-120 mg/body	点滴静注 day 1 経口投与 day 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14	14日	切除不能進行・再発結腸癌・直腸癌(二次治療)	削除
2013.8.6	13248	【JCOG1018】 BEV(5)+mFOLFOX7 大腸癌:1st 【JCOG1018】 BEV(5)+S-FU(持続)+L-LV 大腸癌:1st 【JCOG1018】 BEV(7.5)+Cape(1250) 大腸癌:1st	アバスチン点滴静注用 エルブラット点滴静注液 レボホリナート点滴静注用 フルオロウラシル注 レボホリナート点滴静注用 フルオロウラシル注 アバスチン点滴静注用 ゼロータ錠 アバスチン点滴静注用	5 mg/kg 85 mg/m ² 200 mg/m ² 2400 mg/m ² 200 mg/m ² 2400 mg/m ² 5 mg/kg 1250 mg/m ² 7.5 mg/kg	点滴静注 day 1 点滴静注 day 1 点滴静注 day 1 持続静注 day 1 点滴静注 day 1 持続静注 day 1 点滴静注 day 1 点滴静注 day 1 経口投与 day 1-14 点滴静注 day 1	14日 14日 21日	手術不能・再発大腸癌(一次治療) 手術不能・再発大腸癌(一次治療) 手術不能・再発大腸癌(一次治療)	削除 削除 済
2013.8.6	13249	【JACCRO CC-07】 BEV(7.5)+IRIS(CPT-11(150)+S-1(80)) 大腸癌	トポテシン点滴静注 アバスチン点滴静注用 エスワンタイホウ配合OD錠	150 mg/m ² 7.5 mg/kg 60-120 mg/body	点滴静注 day 1 点滴静注 day 1 経口投与 day 1-14	21日	切除不能進行・再発結腸癌・直腸癌(二次治療)	済
2013.10.1	13254	【PerSeUS-RC01】 S-1(80)+L-OHP(50)+RT 直腸癌 【PerSeUS-RC01】 S-1(80)+L-OHP(130) 直腸癌	エスワンタイホウ配合OD錠 エルブラット点滴静注液	80 mg/m ² 50 mg/m ²	経口投与 day 1-5, 8-12, 22-26, 29-33 点滴静注 day 1, 8, 22, 29	35日	直腸癌 術前化学放射線療法	済
2014.4.8	14267	BEV(5)+IRIS(CPT-11(100)+S-1(14日)) 大腸癌	エスワンタイホウ配合OD錠 アバスチン点滴静注用 エスワンタイホウ配合OD錠	60-120 mg/body 5 mg/kg 60-120 mg/body	経口投与 day 1-14 点滴静注 day 1, 15 点滴静注 day 1, 15 経口投与 day 1-14	28日	切除不能進行・再発結腸癌・直腸癌	済
2014.7.7	14276	【AXEPT】 BEV(5)+FOLFIRI(CPT-11(180)) 大腸癌 【AXEPT】 BEV(7.5)+XELIRI(Cape(1600))+CPT-11(200) 大腸癌	トポテシン点滴静注 レボホリナート点滴静注用 フルオロウラシル注 フルオロウラシル注 アバスチン点滴静注用 ゼロータ錠 トポテシン点滴静注	180 mg/m ² 200 mg/m ² 400 mg/m ² 2400 mg/m ² 7.5 mg/kg 1600 mg/m ² (分2) 200 mg/m ²	点滴静注 day 1 点滴静注 day 1 点滴静注 day 1 点滴静注 day 1 点滴静注 day 1 経口投与 day 1-14 点滴静注 day 1	14日 21日	直腸癌・結腸癌 手術不能・再発 直腸癌・結腸癌 手術不能・再発	済 済
2014.8.8	14281	【KSCC1303】 C-SOX(130) 大腸癌	エスワンタイホウ配合OD錠 エルブラット点滴静注液	80 mg/m ² 130 mg/m ²	経口投与 day 1-14 点滴静注 day 1	21日	大腸癌	削除
2016.8.2	16338	RAM(8)+FOLFIRI 大腸癌	サイラムザ点滴静注 トポテシン注 レボホリナート注 フルオロウラシル注 フルオロウラシル注	8 mg/kg 180 mg/m ² 200 mg/m ² 400 mg/m ² 2400 mg/m ²	点滴静注 day 1 点滴静注 day 1 点滴静注 day 1 点滴静注 day 1 点滴静注 day 1	14日	治癒切除不能な進行・再発大腸癌	済
2016.8.2	16339	BEV(5)+TAS-102(35) 大腸癌	アバスチン点滴静注用 ロンサーフ配合錠	5 mg/kg 35 mg/m ²	点滴静注 day 1, 15 経口投与 day 1-5, 8-12	28日	大腸癌 進行・再発例	済
2016.8.29	16340	【JACCRO CC-11】 BEV+FOLFOXIRI 大腸癌	アバスチン点滴静注用 トポテシン注 エルブラット点滴静注液 レボホリナート注 フルオロウラシル注	5 mg/kg 150 mg/m ² 85 mg/m ² 200 mg/m ² 2400 mg/m ²	点滴静注 day 1 点滴静注 day 1 点滴静注 day 1 点滴静注 day 1 点滴静注 day 1	14日	RAS変異型 治癒切除不能な進行再発大腸癌	削除

大腸癌 院内登録レジメン一覧

承認日	レジメン番号	レジメン名	抗癌剤	用量	用法	1クール	適応	登録		
2017.6.6	17359	Aflibercept(4)+FOLFIRI 大腸癌	ザルトラップ点滴静注	4 mg/kg	点滴静注 day 1	14日	治癒切除不能な進行・再発大腸癌	済		
			トボテシン点滴静注	150 mg/m ²	点滴静注 day 1					
			レボホリナート点滴静注	200 mg/m ²	点滴静注 day 1					
			フルオロウラシル注	400 mg/m ²	点滴静注 day 1					
			フルオロウラシル注	2400 mg/m ²	点滴静注 day 1					
2018.1.15	17376	Cmab+FOLFOXIRI 大腸癌 (初回)	アービタックス注射液	初回 400 mg/m ²	点滴静注 day 1	14日	RAS変異型 治癒切除不能な進行再発大腸癌	済		
				2回目以降 250 mg/m ²	点滴静注 day 8					
			トボテシン注	150 mg/m ²	点滴静注 day 1					
			エルブラット点滴静注液	85 mg/m ²	点滴静注 day 1					
			レボホリナート注	200 mg/m ²	点滴静注 day 1					
			フルオロウラシル注	2400 mg/m ²	点滴静注 day 1					
	17376	Cmab+FOLFOXIRI 大腸癌 (2-12コース)	アービタックス注射液	250 mg/m ²	点滴静注 day 1, 8	14日	RAS変異型 治癒切除不能な進行再発大腸癌	済		
			トボテシン注	150 mg/m ²	点滴静注 day 1					
			エルブラット点滴静注液	85 mg/m ²	点滴静注 day 1					
			レボホリナート注	200 mg/m ²	点滴静注 day 1					
			フルオロウラシル注	2400 mg/m ²	点滴静注 day 1					
	17376	Cmab+5-FU+I-LV 大腸癌 (13コース以降)	【JACCRO CC-13】 アービタックス注射液	250 mg/m ²	点滴静注 day 1, 8	14日	RAS変異型 治癒切除不能な進行再発大腸癌	削除		
			レボホリナート注	200 mg/m ²	点滴静注 day 1					
			フルオロウラシル注	2400 mg/m ²	点滴静注 day 1					
17376	【JACCRO CC-13】 BEV+FOLFOXIRI 大腸癌 (1-12コース)	アバチン点滴静注用	5 mg/kg	点滴静注 day 1	14日	RAS変異型 治癒切除不能な進行再発大腸癌	削除			
		トボテシン注	150 mg/m ²	点滴静注 day 1						
		エルブラット点滴静注液	85 mg/m ²	点滴静注 day 1						
17376	【JACCRO CC-13】 BEV+5-FU+I-LV 大腸癌 (13コース以降)	アバチン点滴静注用	5 mg/kg	点滴静注 day 1	14日	RAS変異型 治癒切除不能な進行再発大腸癌	削除			
		レボホリナート注	200 mg/m ²	点滴静注 day 1						
		フルオロウラシル注	2400 mg/m ²	点滴静注 day 1						
2020.11.11	20492	(研)[QUATTRO-2] BEV(5)+FOLFOXILI 大腸癌 (導入)	アバチン点滴静注用	5 mg/kg	点滴静注 day 1	14日	治癒切除不能な進行再発大腸癌	済		
			トボテシン点滴静注	165 mg/m ²	点滴静注 day 1					
			エルブラット点滴静注液	85 mg/m ²	点滴静注 day 1					
			レボホリナート点滴静注用	200 mg/m ²	点滴静注 day 1					
			フルオロウラシル注	3200 mg/m ²	持続静注 day 1					
	20492	(研)[QUATTRO-2] BEV(7.5)+CAPOXIRII 大腸癌 (導入)	アバチン点滴静注用	7.5 mg/kg	点滴静注 day 1	21日	治癒切除不能な進行再発大腸癌	済		
			トボテシン点滴静注	200 mg/m ²	点滴静注 day 1					
			エルブラット点滴静注液	130 mg/m ²	点滴静注 day 1					
			ゼロダ錠	1600 mg/m ²	経口投与 day 1-14					
	20492	(研)[QUATTRO-2] BEV(5)+5-FU+I-LV 大腸癌 (維持)	アバチン点滴静注用	5 mg/kg	点滴静注 day 1	14日	治癒切除不能な進行再発大腸癌	済		
			レボホリナート点滴静注用	200 mg/m ²	点滴静注 day 1					
			フルオロウラシル注	3200 mg/m ²	持続静注 day 1					
20492	(研)[QUATTRO-2] BEV(7.5)+Cape(1600) 大腸癌 (維持)	アバチン点滴静注用	7.5 mg/kg	点滴静注 day 1	21日	治癒切除不能な進行再発大腸癌	済			
		ゼロダ錠	1600 mg/m ²	経口投与 day 1-14						
2020.11.13	20495	Nivolumab(240)+Ipilimumab(1) MSI-High大腸癌	オブジーボ点滴静注	240 mg/body	点滴静注 day 1	21日	がん化学療法後に増悪した切除不能な進行・再発の高頻度マイクロサテライト不安定性を有する結腸・直腸癌	済		
	20496	Nivolumab(240) MSI-High大腸癌	オブジーボ点滴静注	240 mg/body	点滴静注 day 1	14日	がん化学療法後に増悪したBRAF遺伝子変異を有する治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌	済		
	20497	[4週]Nivolumab(480) MSI-High大腸癌	オブジーボ点滴静注	480 mg/body	点滴静注 day 1	28日	がん化学療法後に増悪したBRAF遺伝子変異を有する治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌	済		
2020.12.7	20498	Cmab(250)+Encorafenib(300)+Binimetinib(90) 大腸癌	アービタックス注射液	初回 400 mg/m ² 2回以降 250 mg/m ²	点滴静注 day 1	7日	がん化学療法後に増悪したBRAF遺伝子変異を有する治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌	済		
			ピラトピカプセル	300 mg/body	経口投与 day 1-7					
			メクトビ錠	90 mg/body	経口投与 day 1-7					
2021.3.18	20512	Pmab(6)+TAS-102(35) 大腸癌	ベクティビックス注	6 mg/kg	点滴静注 day 1, 15	28日	治癒切除不能な進行・再発の大腸癌	済		
			ロンザーフ配合錠	35 mg/m ²	経口投与 day 1-5, 8-12					
2021.7.6	21527	5-FU(1000)+MMC(10)+RT 直腸肛門管扁平上皮癌	フルオロウラシル注	1000 mg/m ²	点滴静注 day 1-4	28日	直腸肛門管扁平上皮癌	済		
			マイトマイシン注	10 mg/m ²	点滴静注 day 1					
2022.4.15	22580	PER(420)+TRZ(6) 大腸癌	ハーゼタ点滴静注	初回 840 mg/body 2回以降 420 mg/body	点滴静注 day 1	21日	がん化学療法後に増悪したHER2陽性の治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌	済		
			ハーセプチン注射用	初回 8 mg/kg 2回以降 6 mg/kg	点滴静注 day 1					
2022.5.18	22582	BEV(5)+FOLFOXIRI 大腸癌	ベシズマブBS点滴静注用	5 mg/kg	点滴静注 day 1	14日	RAS変異型の治癒切除不能な進行再発大腸癌	済		
			トボテシン注	150 mg/m ²	点滴静注 day 1					
			エルブラット点滴静注液	85 mg/m ²	点滴静注 day 1					
			レボホリナート注	200 mg/m ²	点滴静注 day 1					
			フルオロウラシル注	2400 mg/m ²	点滴静注 day 1					
2022.10.26	22596	BEV(5)+UFT/LV(28日) 大腸癌	アバチン点滴静注用	5 mg/kg	点滴静注 day 1, 15	28日	脆弱な進行・再発大腸癌 (一次治療)	済		
			ユーエフティ配合カプセル	300 mg/m ²	経口投与 day 1-21					
			ホリナート錠	75 mg/body	経口投与 day 1-21					
2023.1.18	22605	(研)[ENSEMBLE]CAPOX 大腸癌	カベシタピン錠	2000 mg/m ²	分2、経口投与 day 1-14	21日	局所進行直腸癌	済		
			エルブラット点滴静注	130 mg/m ²	点滴静注 day 1					
		(研)[ENSEMBLE]CAPOXIRI 大腸癌	カベシタピン錠	1600 mg/m ²	分2、経口投与 day 1-14	21日			局所進行直腸癌	済
			イリノテカン注	150 mg/m ²	点滴静注 day 1					
2023.3.15	22612	[biweekly]Cetuximab(500) 大腸癌:3rd	アービタックス注	500 mg/m ²	点滴静注 day 1	14日	直腸・結腸癌	済		
	22613	[biweekly]Cmab(500)+CPT-11(150) 大腸癌	アービタックス注	500 mg/m ²	点滴静注 day 1	14日	大腸癌	済		
			イリノテカン注	150 mg/m ²	点滴静注 day 1					
22614	[biweekly]Cmab(500)+FOLFIRI 大腸癌:1st	アービタックス注	400 mg/m ²	点滴静注 day 1	14日	EGFR陽性及びKRAS野生型の治癒切除不能な進行・再発大腸癌	済			
		イリノテカン注	150 mg/m ²	点滴静注 day 1						
		レボホリナート注	200 mg/m ²	点滴静注 day 1						
		フルオロウラシル注	400 mg/m ²	点滴静注 day 1						
			フルオロウラシル注	2400 mg/m ²	点滴静注 day 1					

大腸癌 院内登録レジメン一覧

承認日	レジメン番号	レジメン名	抗癌剤	用量	用法	1クール	適応	登録
	22615	[biweekly]Cmab(500)+FOLFOXIRI 大腸癌	アービタックス注 イリノテカン注 エルブラット点滴静注液 レボホリナート注 フルオロウラシル注	500 mg/m ² 150 mg/m ² 85 mg/m ² 200 mg/m ² 2400 mg/m ²	点滴静注 day 1 点滴静注 day 1 点滴静注 day 1 点滴静注 day 1 点滴静注 day 1	14日	RAS変異型の治癒切除不能進行再発大	済
2023.7.18	限定	(限)CDDP(75)+PEM(500)+BEV(15) 悪性腹膜中皮腫	シスプラチン点滴静注 ペムトレキセド注 アバスチン注	500mg/m ² 75mg/m ² 15mg/kg	点滴静注 day 1 点滴静注 day 1 点滴静注 day 1	21日	悪性腹膜中皮腫	済
2023.8.10	23636	(研)[AURORA]BEV(5)+mFOLFOXIRI 大腸癌 (導入療法) (研)[AURORA]BEV(5)+5-FU+I-LV 大腸癌 (維持療法) (研)[AURORA]mFOLFOX6 大腸癌	ペバシズマブBS注 イリノテカン注 エルブラット点滴静注液 レボホリナート注 フルオロウラシル注 ペバシズマブBS注 レボホリナート注 フルオロウラシル注 エルブラット注 レボホリナート注 フルオロウラシル注 フルオロウラシル注	5 mg/kg 150 mg/m ² 85 mg/m ² 200 mg/m ² 2400 mg/m ² 5 mg/kg 200 mg/m ² 2400 mg/m ² 85mg/m ² 200 mg/m ² 400mg/m ² 2400 mg/m ²	点滴静注 day 1 点滴静注 day 1 点滴静注 day 1 点滴静注 day 1 持続静注 day 1 点滴静注 day 1 点滴静注 day 1 持続静注 day 1 点滴静注 day 1 点滴静注 day 1 急速静注 day 1 持続静注 day 1	14日 14日 14日	大腸癌 (術後補助化学療法)	済
2023.12.5	23647	PHESGO 大腸癌	フェスコ配合皮下注IN フェスコ配合皮下注MA	初回：15mL/body 2回目以降： 10mL/body	皮下注 day 1	21日	HER2陽性の結腸・直腸癌	済
2023.12.8	23659	[2週]Nivolumab(240) 悪性中皮腫	オブジーボ点滴静注	240 mg/body	点滴静注 day 1	14日	悪性中皮腫	済
	23660	[4週]Nivolumab(480) 悪性中皮腫	オブジーボ点滴静注	480 mg/body	点滴静注 day 1	28日	悪性中皮腫	済
2024.5.21	24663	[biweekly]Cmab(500)+Encorafenib(300)+Binimetinib(90) 大腸癌	アービタックス注射液 ピラフトピカプセル メクトビ錠	500 mg/m ² 300 mg/body 90 mg/body	点滴静注 day 1 経口投与 day 1-14 経口投与 day 1-14	14日	がん化学療法後に増悪したBRAF遺伝子変異を有する治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌	済