

婦人科癌 院内登録レジメン一覧

承認日	レジメン番号	レジメン名	抗癌剤	用量	用法	1クール	適応	登録
2008.7.24	08029	(医)monthly TC (PTX(180)+CBDCA(AUC6)) 婦人科癌	パクリタキセル点滴静注液	180 mg/m ²	点滴静注 day 1	21日	卵巣癌 (卵管癌、腹膜癌を含む)、 子宮体癌、子宮頸癌	済
			カルボプラチン点滴静注液	AUC 6	点滴静注 day 1			
2008.7.24	08030	weekly TC(PTX(80)+CBDCA(AUC2)) 卵巣癌	パクリタキセル点滴静注液	80 mg/m ²	点滴静注 day 1, 8, 15	28日	卵巣癌 (卵管癌、腹膜癌を含む)	削除
			カルボプラチン点滴静注液	AUC 2	点滴静注 day 1, 8, 15			
2008.7.24	08031	(適外)monthly TTC (THP(35)+PTX(150)+CBDCA(AUC4)) 婦人科癌	テラルピシン注射用	35 mg/m ²	点滴静注 day 1	21日	子宮体癌、 卵巣癌(類内膜腺癌)、 子宮頸癌(類内膜腺癌)	削除
			パクリタキセル点滴静注液	150 mg/m ²	点滴静注 day 1			
2009.1.19	08059	CCRT(CDDP(40)) 子宮頸癌	シスプラチン点滴静注	40 mg/m ²	点滴静注 day 1	7日	子宮頸癌	済
			トポテシン点滴静注	60 mg/m ²	点滴静注 day 1, 8, 15			
2009.1.19	08060	weekly CPT-11(60)+CDDP(60) 子宮頸癌・卵巣癌	シスプラチン点滴静注	60 mg/m ²	点滴静注 day 1	28日	子宮頸癌、卵巣癌	削除
			トポテシン点滴静注	60 mg/m ²	点滴静注 day 1, 8, 15			
2009.1.19	08061	MTX(20)+ACT-D(0.010) 絨毛性疾患	注射用メソトレキセート	20 mg/body	筋肉内注射 day 1-4	14日	絨毛性疾患	削除
			コスメゲン静注用	10 µg/kg	点滴静注 day 1-4			
2009.1.19	08062	Methotrexate(0.4) 絨毛性疾患	注射用メソトレキセート	0.4 mg/body	筋肉内注射 day 1-5	14日	絨毛性疾患	済
2009.1.19	08063	Actinomycin D(0.010) 絨毛性疾患	コスメゲン静注用	10 µg/kg	点滴静注 day 1-5	14日	絨毛性疾患	削除
2009.9.29	09104	monthly PTX(135)+CDDP(50) 子宮頸癌:再発	パクリタキセル点滴静注液	135 mg/m ²	点滴静注 day 1	28日	子宮頸癌	済
			シスプラチン点滴静注	50 mg/m ²	点滴静注 day 1			
2010.3.25	09120	CPT-11(60)+NDP(80) 子宮頸癌:術後	トポテシン点滴静注	60 mg/m ²	点滴静注 day 1, 8	28日	子宮頸癌	済
			アクブラ静注用	80 mg/m ²	点滴静注 day 1			
2010.4.9	10129	Lipo Doxorubicin(50) 卵巣癌:2nd	ドキシル注	50 mg/m ²	点滴静注 day 1	28日	卵巣癌	済
2010.11.4	10152	BEP(BLM(30)+ETP(100)+CDDP(20)) 精巣癌・卵巣癌:1st	プレオ注射用	30 mg/body	点滴静注 day 1, 8, 15	21日	卵巣腫瘍、胚細胞腫瘍	済
			エトポシド点滴静注液	100 mg/m ²	点滴静注 day 1-5			
			シスプラチン点滴静注	20 mg/m ²	点滴静注 day 1-5			
2011.7.8	11167	Lipo DOX(30)+GEM(500) 卵巣癌:再発	ドキシル注	30 mg/m ²	点滴静注 day 1	28日	再発卵巣癌	削除
			ゲムシタピン点滴静注液	500 mg/m ²	点滴静注 day 1, 8			
2011.8.2	11173	DOC(75)+CBDCA(AUC5) 卵巣癌:1st	ドセタキセル点滴静注用	75 mg/m ²	点滴静注 day 1	21日	卵巣癌	済
			カルボプラチン点滴静注液	AUC 5	点滴静注 day 1			
2011.8.2	11174	Lipo DOX(30)+CBDCA(AUC5) 卵巣癌:2nd	ドキシル注	30 mg/m ²	点滴静注 day 1	28日	卵巣癌	済
			カルボプラチン点滴静注液	AUC 5	点滴静注 day 1			
2011.10.4	11184	DXR(60)+CDDP(50) 子宮体癌	ドキシソルピシン塩酸塩注射用	60 mg/m ²	点滴静注 day 1	21日	子宮体癌	済
			シスプラチン点滴静注	50 mg/m ²	点滴静注 day 1			
2011.10.4	11185	Nogitecan(1.5) 卵巣癌:再発	ハイカムチン注射用	1.5 mg/m ²	点滴静注 day 1-5	21日	再発卵巣癌	済
2012.4.3	12199	Gemcitabine(1000) 卵巣癌:再発	ゲムシタピン点滴静注液	1000 mg/m ²	点滴静注 day 1, 8, 15	28日	卵巣癌 再発	済
2012.4.16	12202	GEM(600)+CBDCA(AUC4) 卵巣癌:再発 GEM(800)+CBDCA(AUC4) 卵巣癌:再発 GEM(1000)+CBDCA(AUC4) 卵巣癌:再発	ゲムシタピン点滴静注液	600 mg/m ²	点滴静注 day 1, 8	21日	再発卵巣癌・卵管癌 ・腹膜癌	済
			カルボプラチン点滴静注液	AUC 4	点滴静注 day 1			
			ゲムシタピン点滴静注液	800 mg/m ²	点滴静注 day 1, 8	21日	再発卵巣癌・卵管癌 ・腹膜癌	
			カルボプラチン点滴静注液	AUC 4	点滴静注 day 1			
2012.12.4	12217	Nedaplatin(80) 卵巣癌・子宮頸癌	ゲムシタピン点滴静注液	1000 mg/m ²	点滴静注 day 1, 8	21日	再発卵巣癌・卵管癌 ・腹膜癌	済
			カルボプラチン点滴静注液	AUC 4	点滴静注 day 1			
2012.12.4	12217	Nedaplatin(80) 卵巣癌・子宮頸癌	アクブラ静注用	80 mg/m ²	点滴静注 day 1	28日	卵巣癌・子宮頸癌 再発	済
			カルボプラチン点滴静注液	AUC 4	点滴静注 day 1			
2014.2.4	13258	CBDCA(AUC6)+PTX(175)+BEV(15) 卵巣癌	カルボプラチン点滴静注液	AUC 6	点滴静注 day 1	21日	卵巣癌、卵管癌、 腹膜癌	済
			パクリタキセル点滴静注液	175 mg/m ²	点滴静注 day 1			
			アバスタチン点滴静注用	15 mg/kg	点滴静注 day 1			
2014.2.4	13258	BEV(15)維持療法 卵巣癌	アバスタチン点滴静注用	15 mg/kg	点滴静注 day 1	21日	卵巣癌、卵管癌、 腹膜癌	済
			カルボプラチン点滴静注液	AUC 6	点滴静注 day 1			
2014.8.8	14279	Irinotecan(150) 子宮頸癌	トポテシン点滴静注	150 mg/m ²	点滴静注 day 1, 15, 29	49日	子宮頸癌	済
2014.12.22	14288	Docetaxel(70) 卵巣癌	ドセタキセル点滴静注用	70 mg/m ²	点滴静注 day 1	21日	卵巣癌	済
2015.10.6	15308	DOC(75)+CBDCA(AUC5)+BEV(15) 卵巣癌	ドセタキセル点滴静注用	75 mg/m ²	点滴静注 day 1	21日	卵巣癌	済
			カルボプラチン点滴静注液	AUC 5	点滴静注 day 1			
			アバスタチン点滴静注用	15 mg/kg	点滴静注 day 1			
2016.2.2	15317	weekly PTX(80)+CBDCA(AUC6) 卵巣癌	パクリタキセル点滴静注液	80 mg/m ²	点滴静注 day 1, 8, 15	21日	卵巣癌	済
			カルボプラチン点滴静注液	AUC 6	点滴静注 day 1			
2016.2.2	15318	Ifosfamide(1500) 進行・再発子宮癌肉腫	注射用イホマイド	1500 mg/m ²	点滴静注 day 1-5	21日	進行・再発 子宮癌肉腫	済
2016.4.5	15319	BEV(15)+LipoDOX(40) 卵巣癌	ドキシル注	40 mg/m ²	点滴静注 day 1	28日	上皮性卵巣癌、卵管癌、 原発性腹膜癌	済
			アバスタチン点滴静注用	15 mg/kg	点滴静注 day 1			
2016.4.5	15320	BEV(15)+NGT(1.25) 卵巣癌	ハイカムチン注射用	1.25 mg/m ²	点滴静注 day 1-5	21日	上皮性卵巣癌、卵管癌、 原発性腹膜癌	済
			アバスタチン点滴静注用	15 mg/kg	点滴静注 day 1			
2016.2.2	15321	NGT(0.75)+CDDP(50) 子宮頸癌	ハイカムチン注射用	0.75 mg/m ²	点滴静注 day 1-3	21日	子宮頸癌	済
			シスプラチン点滴静注	50 mg/m ²	点滴静注 day 1			
2016.4.5	16325	Eribulin(1.4) 悪性軟部腫瘍:2nd	ハラヴェン静注	1.4 mg/m ²	点滴静注 day 1, 8	21日	悪性軟部腫瘍	済
2016.4.5	16326	BEV(15)+GEM(1000) 卵巣癌	ゲムシタピン点滴静注液	1000 mg/m ²	点滴静注 day 1, 8	21日	上皮性卵巣癌、卵管癌、 原発性腹膜癌	済
			アバスタチン点滴静注用	15 mg/kg	点滴静注 day 1			
2016.4.5	16327	BEV(15)+PTX(80) 卵巣癌	パクリタキセル注	80 mg/m ²	点滴静注 day 1, 8, 15	21日	上皮性卵巣癌、卵管癌、 原発性腹膜癌	済
			アバスタチン点滴静注用	15 mg/kg	点滴静注 day 1			

承認日	レジメン番号	レジメン名	抗癌剤	用量	用法	1クール	適応	登録
2016.8.2	16337	PTX(135)+CDDP(50)+BEV(15) 子宮頸癌:再発	バクリタキセル注	135 mg/m ²	点滴静注 day 1	21日	子宮頸癌 進行・再発例	済
			シスプラチン点滴静注	50 mg/m ²	点滴静注 day 1			
			アバスタチン点滴静注	15 mg/kg	点滴静注 day 1			
2016.9.29	16341	Irinotecan(100) 卵巣癌	トポテシン注	100 mg/m ²	点滴静注 day 1, 8, 15	28日	卵巣癌	済
2016.12.6	16348	CBDCA(AUC5)+PTX(175)+BEV(15) 子宮頸癌	カルボプラチン点滴静注液	AUC 5	点滴静注 day 1	21日	子宮頸癌	済
			バクリタキセル点滴静注液	175 mg/m ²	点滴静注 day 1			
			アバスタチン点滴静注	15 mg/kg	点滴静注 day 1			
2017.3.7	22581	MEA(MTX+ETP+ACT-D) 絨毛癌	注射用メソトレキセート	300 mg/body	点滴静注 day 1	21日	絨毛癌	済
			注射用メソトレキセート	150 mg/body	静注 day 1			
			エトポシド点滴静注液	100 mg/body	点滴静注 day 1-5			
			コスメゲン静注	0.5 mg/body	静注 day 1-5			
2018.4.3	18381	BEV(15)+CBDCA(AUC4)+GEM(1000) 卵巣癌	アバスタチン点滴静注	15 mg/kg	点滴静注 day 1	21日	再発卵巣癌	済
			カルボプラチン点滴静注液	AUC 4	点滴静注 day 1			
			ゲムシタピン点滴静注液	1000 mg/m ²	点滴静注 day 1, 8			
2018.6.5	18382	PTX(135)+CDDP(75)+BEV(15) 卵巣癌	アバスタチン点滴静注	15 mg/kg	点滴静注 day 1	21日	進行・再発 卵巣癌	済
			シスプラチン点滴静注	75 mg/m ²	点滴静注 day 1			
			バクリタキセル注	135 mg/m ²	点滴静注 day 1			
2019.1.22	18412	IFM(1.6)+PTX(135)子宮癌肉腫	注射用イホマイド	1600 mg/m ²	点滴静注 day 1-3	21日	進行・再発 子宮癌肉腫	済
			バクリタキセル点滴静注液	40 mg/m ²	点滴静注 day 1			
2019.8.6	19422	LipoDOX(30)+CBDCA(AUC5)+BEV(10) 卵巣癌:再発	ドキシル注	30 mg/m ²	点滴静注 day 1	28日	卵巣癌 (腹膜癌)	済
			カルボプラチン点滴静注液	AUC 5	点滴静注 day 1			
			アバスタチン点滴静注	10 mg/kg	点滴静注 day 1, 15			
2020.2.4	19441	CBDCA(AUC5)+PTX(175) 子宮頸癌	カルボプラチン点滴静注液	AUC 5	点滴静注 day 1	21日	子宮頸癌	未
2020.8.4	20460	(医)CBDCA(ACU6)+DOC(60) 子宮体癌	カルボプラチン点滴静注液	AUC 6	点滴静注 day 1	21日	子宮体癌	済
			ドセタキセル点滴静注液	60 mg/m ²	点滴静注 day 1			
2021.4.13	21514	BEV(15)+Olaparib(600) HRD陽性卵巣癌	アバスタチン点滴静注	15 mg/kg	点滴静注 day 1	21日	相同組織交換修復欠損を有する卵巣癌における初回化学療法後の維持療法	済
			リムバーザ錠	600 mg/m ²	経口投与 day 1-21			
2021.5.19	21518	CPT-11(60)+NDP(80)+BEV(10) 子宮頸癌	トポテシン点滴静注	60 mg/m ²	点滴静注 day 1, 8	28日	子宮頸癌	済
			アクブラ静注	80 mg/m ²	点滴静注 day 1			
			アバスタチン点滴静注	10 mg/kg	点滴静注 day 1, 15			
2021.6.8	21522	CPT-11(100)+BEV(10) 卵巣癌	トポテシン点滴静注	100 mg/m ²	点滴静注 day 1, 8, 15	28日	プラチナ抵抗性再発卵巣癌	済
			アバスタチン点滴静注	10 mg/kg	点滴静注 day 1, 15			
2021.8.3	21531	(医)CBDCA(AUC6)+PTX(175)+BEV(15) 子宮体癌	カルボプラチン点滴静注液	AUC 6	点滴静注 day 1	21日	進行・再発子宮体癌	済
			バクリタキセル点滴静注液	175 mg/m ²	点滴静注 day 1			
			アバスタチン点滴静注	15 mg/kg	点滴静注 day 1			
2021.8.3	21532	(医)Bevacizumab(15) 子宮体癌	アバスタチン点滴静注	15 mg/kg	点滴静注 day 1	21日	進行・再発子宮体癌	済
2022.1.14	21560	[3週]Pembrolizumab(200)+Lenvatinib(20) 子宮体癌	キイトルーダ点滴静注	200 mg/body	点滴静注 day 1	21日	がん化学療法後に増悪した切除不能な進行・再発の子宮体癌	済
			レンビマカプセル	20 mg/body	経口投与 day 1-21			
2022.1.14	21561	[6週]Pembrolizumab(400)+Lenvatinib(20) 子宮体癌	キイトルーダ点滴静注	400 mg/body	点滴静注 day 1	42日	がん化学療法後に増悪した切除不能な進行・再発の子宮体癌	済
			レンビマカプセル	20 mg/body	経口投与 day 1-42			
2022.7.22	22588	EP/EMA(ETP+CDDP/ETP+MTX+ACT-D) 絨毛癌	エトポシド点滴静注液	150 mg/m ²	点滴静注 day 1	14日	絨毛癌	済
			シスプラチン点滴静注	75 mg/m ²	点滴静注 day 1			
			エトポシド点滴静注液	100 mg/m ²	点滴静注 day 8			
			注射用メソトレキセート	300 mg/m ²	点滴静注 day 8			
2022.10.31	22597	Pembrolizumab(200)+CBDCA(AUC5)+PTX(175)+BEV(15) 子宮頸癌	キイトルーダ点滴静注	200 mg/body	点滴静注 day 1	21日	進行又は再発子宮頸癌	済
			カルボプラチン点滴静注液	AUC 5	点滴静注 day 1			
			バクリタキセル点滴静注液	175 mg/m ²	点滴静注 day 1			
			アバスタチン点滴静注	15 mg/kg	点滴静注 day 1			
	[維持]Pembrolizumab(200)+BEV(15) 子宮頸癌	キイトルーダ点滴静注	200 mg/body	点滴静注 day 1	21日	進行又は再発子宮頸癌	済	
		アバスタチン点滴静注	15 mg/kg	点滴静注 day 1				
2022.10.31	22598	Pembrolizumab(200)+CDDP(50)+PTX(175)+BEV(15) 子宮頸癌	キイトルーダ点滴静注	200 mg/body	点滴静注 day 1	21日	進行又は再発子宮頸癌	済
			シスプラチン点滴静注	50 mg/m ²	点滴静注 day 1			
			バクリタキセル点滴静注液	175 mg/m ²	点滴静注 day 1			
	[維持]Pembrolizumab(200)+BEV(15) 子宮頸癌	アバスタチン点滴静注	15 mg/kg	点滴静注 day 1	21日	進行又は再発子宮頸癌	済	
		キイトルーダ点滴静注	200 mg/body	点滴静注 day 1				
2023.4.4	23618	Cemiplimab(350) 子宮頸癌	リプタヨ点滴静注	350mg/m ²	点滴静注 day 1	21日	がん化学療法後に増悪した進行又は再発の子宮頸癌	済
2023.8.28	23639	TIP(PTX(250)+IFM(1500)+CDDP(25)) 胚細胞腫瘍	バクリタキセル点滴静注液	250mg/m ²	点滴静注 day 1	21日	胚細胞腫瘍	済
			注射用イホマイド	1500mg/m ²	点滴静注 day 2-5			
			シスプラチン点滴静注	25mg/m ²	点滴静注 day 2-5			

承認日	レジメン番号	レジメン名	抗癌剤	用量	用法	1クール	適応	登録
2024.12.18	24690	Durvalumab(1120)+CBDCA(AUC6)+PTX(175) 子宮体癌	イミフィンジ点滴静注	1120 mg/body	点滴静注 day 1	21日	進行又は再発子宮体癌	済
			カルボプラチン点滴静注液	AUC 6	点滴静注 day 1			
			パクリタキセル注	175 mg/m ²	点滴静注 day 1			
		[維持]Durvalumab(1500) 子宮体癌	イミフィンジ点滴静注	1500 mg/body	点滴静注 day 1	28日		
		[維持]Durvalumab(1500)+Olaparib(600) pMMR子宮体癌	イミフィンジ点滴静注	1500 mg/body	点滴静注 day 1	28日	pMMRの進行又は再発子宮体癌	
			リムバーザ錠	600 mg/m ²	経口投与 day 1-28			
2024.12.27	24691	Pembrolizumab(200)+CCRT(CDDP(40)) 子宮頸癌	キイトルーダ点滴静注	200 mg/body	点滴静注 day 1	21日	局所進行子宮頸癌	済
			シスプラチン点滴静注	40 mg/m ²	点滴静注 day 1, 8, 15			
		[維持/3週]Pembrolizumab(200) 子宮頸癌	キイトルーダ点滴静注	200 mg/body	点滴静注 day 1	21日		
		[維持/6週]Pembrolizumab(400) 子宮頸癌	キイトルーダ点滴静注	400 mg/body	点滴静注 day 1	42日		
2025.2.4	24696	Pembrolizumab(200)+CBDCA(AUC5)+PTX(175) 子宮体癌	キイトルーダ点滴静注	200 mg/body	点滴静注 day 1	21日	進行・再発の子宮体癌	済
			カルボプラチン点滴静注液	AUC 5	点滴静注 day 1			
			パクリタキセル注	175 mg/m ²	点滴静注 day 1			
		[維持/3週]Pembrolizumab(200) 子宮頸癌	キイトルーダ点滴静注	200 mg/body	点滴静注 day 1	21日		
		[維持/6週]Pembrolizumab(400) 子宮頸癌	キイトルーダ点滴静注	400 mg/body	点滴静注 day 1	42日		
2025.2.4	24697	Pembrolizumab(200)+CBDCA(AUC5)+DOC(75) 子宮体癌	キイトルーダ点滴静注	200 mg/body	点滴静注 day 1	21日	進行・再発の子宮体癌	済
			カルボプラチン点滴静注液	AUC 5	点滴静注 day 1			
			ドセタキセル注	75 mg/m ²	点滴静注 day 1			
		[維持/3週]Pembrolizumab(200) 子宮頸癌	キイトルーダ点滴静注	200 mg/body	点滴静注 day 1	21日		
		[維持/6週]Pembrolizumab(400) 子宮頸癌	キイトルーダ点滴静注	400 mg/body	点滴静注 day 1	42日		