

喫煙したまま手術を受けると困ったことに…

脳卒中

たんの増加
肺炎

心筋梗塞
心不全

傷の治りが遅れる
傷が開く
傷口の感染

骨折
骨折の治りが遅れる

死亡率増加




喫煙で受けるリスク

手術後の痛みも強くなる

術前禁煙について、正しく理解しましょう。

- 1 喫煙は合併症*を増やし傷の治りを悪くします。
手術前は早く禁煙しましょう。
※手術が元になって起こる別の病気
- 2 受動喫煙も喫煙と同じリスクがあります。
身近な喫煙者も禁煙しましょう。
- 3 がんの発症、血管が原因の病気の症状の出現とそれらの進行は喫煙で速くなります。
- 4 新型タバコにも数百種類の有害物質が含まれています。
本数を減らしたり、新型タバコに変えたりしても効果はありません。



手術の前は一日でも早く禁煙を開始しましょう。

退院後も禁煙を継続しましょう。放射線治療や抗がん剤の効果が悪くなります。

禁煙する気はあるけど自信がない方、禁煙外来をご利用ください。

禁煙外来のご案内

● 禁煙外来

受診日:毎週木曜 受付時間:午前(予約制)

TEL:058-230-6123(058-230-6124)

※上記の日時で都合がつかない場合は麻酔科外来にご相談ください

受付日:月、火、木、金 受付時間:8:30-15:00

TEL:058-230-7229



手術前は禁煙をしないと
困ったことになる話



岐阜大学医学部附属病院

麻酔科疼痛治療科